

Tritac

Características del Producto

Fungicida Biológico compuesto por tres tipos de trichodermas activado que cohabitan permanentemente tomando el control sobre los patógenos indeseados, única mezcla de trichodermas a nivel global, elimina rápidamente conidias.

Fungicida que actúa a nivel sistémico y de contacto, de muy buena respuesta frente a situaciones críticas (etapa curativa).

Materia orgánica (biomasa) que se activa al momento de ser aplicada.

Acción rápida y controladora sobre hongos fitopatógenos radiculares, medulares y foliares.

Eficiente y rápida respuesta en presencia de “*podrición acida*”.

Producto que no afecta *vinificación* en ninguna etapa.

No mancha, no deja olor ni tampoco sabor.

Producto exento de tolerancia EPA – USA.

Gracias a su formulación orgánica *Tritac* no tiene carencias ni restricción de ingreso a los huertos tratados.

No afecta artrópodos necesarios como abejas y chinitas.

Además de controlar hongos fitopatógenos, libera al suelo grandes cantidades de ácido gliberélico, esto permite aumentar la masa radicular.

Puede ser utilizado en campo e invernadero, de aplicación con sistemas convencionales, aerostática y por avión.

Ingrediente activo	Tres especies vivas de trichodermas en sus distintas fases de crecimiento vegetativo y de los metabolitos.	
Concentración y Formulación	Trichodermas con presencia superiores a 25.000 unidades de colonias por gramo, 30% de trichodermas activado por kilo de peso y 100% de micro nutrientes pulverizados por kilo de peso de producto seco.	
Modo de acción	Biofungicida enzimático que actúa por contacto y sistémico.	
Control	Control rápido y efectivo de cualquier tipo de hongos presentes en la plantas, ya sean aéreos, vasculares y radiculares. De uso en plantineras, viveros y plantaciones establecidas y en cultivos de todo tipo, tradicionales, hortalizas, flores, berries, frutales, etc.	
Dosis de aplicación por Hectárea	Preventiva	1k por cada 600 Lts. de Agua
	Curativa	2k por cada 600 Lts. de Agua
Toxicidad	Grupo IV- Productos que normalmente no presenta peligro.	
Tipo de Agua y pH	Sin restricción.	
Temperatura de aplicación	Puede ser aplicado de entre 0°C a 35°C.	
Equipos de aplicación	Cualquier equipo de aplicación e incluso avión.	
Tiempo de activación y residualidad	Rápida activación de arranque de control calculado a más o menos 2 Hrs., desde su aplicación, con efecto residual de hasta 20 días.	
Restricción de ingreso	No tiene restricción de ingreso.	